



Nichtrostender Stahl

Typische Schweißzusätze zum Schweißen von nichtrostendem Stahl

Grundmetalle		Betriebs- bedingung	HILCO SCHWEISSZUSATZWERKSTOFFE ZUM SCHWEISSEN VON NICHTROSTENDEM STAHL	
Schweiß- eis- en	Gusseisen		Stabelektroden	Andere Schweißzusätze
201 202 301 302 304 305 308	CF-8 CF-20	Wie geschweißt oder geglüht	Hilchrome 308R	Hilchrome G308L Si Hilchrome W308L
302B	-	Wie geschweißt	Hilchrome 309R Hilchrome 310R	Hilchrome G309L Si Hilchrome W309L
303 303Se	-	Wie geschweißt oder geglüht	Hilchrome 312R Hilchrome 309R	Hilchrome G309L Si Hilchrome W309L
304L	CF-3	Wie geschweißt	Hilchrome 308R Hilchrome 347R	Hilchrome G308L Si Hilchrome W308L
308L	-	Wie geschweißt	Hilchrome 308R	Hilchrome G308L Si Hilchrome W308L
309	CH-20	Wie geschweißt	Hilchrome 309R	Hilchrome G309L Si Hilchrome W309L
310	CK-20	Wie geschweißt	Hilchrome 310R	-
310S	-	Wie geschweißt	Hilchrome 310R	-
316	CF-8M CF-12M	Wie geschweißt oder geglüht	Hilchrome 316R	Hilchrome G316L Si Hilchrome W316L
316L	CF-3M	Wie geschweißt oder geglüht	Hilchrome 316R	Hilchrome G316L Si Hilchrome W316L
321 321H	-	Wie geschweißt	Hilchrome 347R	-
347 347H 348 348H	-	Wie geschweißt	Hilchrome 347R	-
410	-	Wie geschweißt	Hilchrome 308R, 309R, 310R	308, 309 Güteklassen
405	-	Wie geschweißt	Hilchrome 308R, 309R, 310R	308, 309 Güteklassen
420	-	Wie geschweißt	Hilchrome 308R, 309R, 310R	308, 309 Güteklassen
430	-	Wie geschweißt	Hilchrome 308R, 309R, 310R	308, 309 Güteklassen
431	-	Wie geschweißt	Hilchrome 308R, 309R, 310R	308, 309 Güteklassen
442	-	Wie geschweißt	Hilchrome 308R, 309R, 310R	308, 309 Güteklassen

Wenn Sie Interesse an anderen Grundmetallen haben, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.