



Aciers inoxydables

Métaux d'apport types pour le soudage des aciers inoxydables

Matériaux de base		Condition de mise en œuvre	CONSOMMABLES DE SOUDAGE HILCO POUR LE SOUDAGE DES ACIERS INOXYDABLES	
Forgé	Coulé		Électrodes enrobées	Autres métaux d'apport
201 202 301 302 304 305 308	CF-8 CF-20	Brut de soudage ou recuit	Hilchrome 308R	Hilchrome G308L Si Hilchrome W308L
302B	-	Brut de soudage	Hilchrome 309R Hilchrome 310R	Hilchrome G309L Si Hilchrome W309L
303 303Se	-	Brut de soudage ou recuit	Hilchrome 312R Hilchrome 309R	Hilchrome G309L Si Hilchrome W309L
304L	CF-3	Brut de soudage	Hilchrome 308R Hilchrome 347R	Hilchrome G308L Si Hilchrome W308L
308L	-	Brut de soudage	Hilchrome 308R	Hilchrome G308L Si Hilchrome W308L
309	CH-20	Brut de soudage	Hilchrome 309R	Hilchrome G309L Si Hilchrome W309L
310	CK-20	Brut de soudage	Hilchrome 310R	-
310S	-	Brut de soudage	Hilchrome 310R	-
316	CF-8M CF-12M	Brut de soudage ou recuit	Hilchrome 316R	Hilchrome G316L Si Hilchrome W316L
316L	CF-3M	Brut de soudage ou stabilisé	Hilchrome 316R	Hilchrome G316L Si Hilchrome W316L
321 321H	-	Brut de soudage	Hilchrome 347R	-
347 347H 348 348H	-	Brut de soudage	Hilchrome 347R	-
410	-	Brut de soudage	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Nuances 308, 309
405	-	Brut de soudage	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Nuances 308, 309
420	-	Brut de soudage	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Nuances 308, 309
430	-	Brut de soudage	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Nuances 308, 309
431	-	Brut de soudage	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Nuances 308, 309
442	-	Brut de soudage	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Nuances 308, 309
446	-	Brut de soudage	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Nuances 308, 309

Pour d'autres matériaux de base, nous vous conseillons de nous contacter pour plus de détails.