



Materiais não ferrosos

Aplicações típicas - brasagem a prata

Aplicação	Metal a metal	Metal de adição	Fluxo de brasagem	Temperatura de trabalho °C
Instalações de gás e água	Cobre Cobre	L-Ag 2P	Fluxo de solda a prata	710
	Cobre Cobre	L-Ag 45 Sn	Fluxo de solda a prata	670
Unidades de refrigeração com amoníaco	Cobre Cobre	L-Ag 5P	-	710
	Cobre Bronze-estanho	L-Ag 15P	Fluxo de solda a prata	710
Instalações de aquecimento	Cobre Bronze-estanho	L-Ag 2P	Fluxo de solda a prata	710
Permutadores de calor, radiadores de óleo, ar condicionado, queimadores de gás, caldeiras	Cobre Cobre	L-Ag 2P	-	710
Peças de instrumento	Cobre Cobre	L-Ag 2P	-	710
	Cobre Cobre	L-Ag 5P	-	710
	Latão Cobre	L-Ag 15P	-	650
Peças em contato com água potável	Inoxidável Inoxidável	L-Ag 55 Sn	Fluxo de solda a prata	650
	Inoxidável Cobre	L-Ag 45 Sn	Fluxo de solda a prata	670
	Inoxidável Latão	L-Ag 45 Sn	Fluxo de solda a prata	670
Equipamento de aquecimento, arrefecimento e equipamento de cozinha para uso doméstico	Cobre Cobre	L-Ag 2P	-	710
	Cobre Cobre	L-Ag 5P	-	710
	Cobre Cobre	L-Ag 15P	-	710
	Latão Latão	L-Ag 34 Sn	Fluxo de solda a prata	710
	Latão Cobre	L-Ag 45 Sn	Fluxo de solda a prata	670
	Latão Inoxidável	L-Ag 45 Sn	Fluxo de solda a prata	670
Mobiliário tubular e equipamento de campismo a gás	Inoxidável Inoxidável	L-Ag 55 Sn	Fluxo de solda a prata	650
	Inoxidável Cobre	L-Ag 55 Sn	Fluxo de solda a prata	650